



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองกลาง สป. กลุ่มงานประสานราชการ โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๓ ๒๒๑๖ มท. ๕๐๓๒๐

ที่ มท ๐๒๐๑.๓/๙๙๑

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี วันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย/รองปลัดกระทรวงมหาดไทย/ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย

กองกลาง สป. ขอนำเรียนผลการประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ ห้องบอลรูม เอบี ชั้น ๒ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงผลการประชุม ครม. ซึ่งมีเรื่องเกี่ยวข้องกับ มท. ๕ เรื่อง ดังนี้

**เรื่องที่ ๑ ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒**

ครม. มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามที่ มท. เสนอ และให้ส่ง สศก. ตรวจสอบพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้ มท. รับความเห็นของ สศช. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

## สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดให้อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องจัดให้มีที่จอดรถดับเพลิงที่จอดรถเพื่อการกู้ชีพฉุกเฉิน และกำหนดให้อาคารสูงต้องจัดให้มีลิฟต์สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยพิบัติอย่างอื่นหรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน และให้มีอุปกรณ์การปฐมพยาบาลในการช่วยชีวิต

**เรื่องที่ ๒ ร่างกฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. ....**

ครม. มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. .... ตามที่ มท. เสนอ และให้ส่ง สศก. ตรวจสอบพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้ มท. รับความเห็นของ สศช. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

มท. เสนอว่า เนื่องจากในปัจจุบันได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้นอย่างต่อเนื่องทวีความรุนแรงมากขึ้น และมีหลายเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของอาคารและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ รวมทั้งได้มีผลการศึกษาข้อมูลทางธรณีวิทยาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวภายในประเทศที่ชัดเจนขึ้น ทำให้กฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ มีข้อกำหนดไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน นอกจากนี้ กฎกระทรวงดังกล่าวยังขาดข้อกำหนดตามมาตรา ๘ (๓) และ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ เกี่ยวกับการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาตตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้นเพื่อให้การควบคุมอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน สมควรปรับปรุงกฎกระทรวงดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องพื้นที่อาคารบางประเภทซึ่งมีความเสี่ยง ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

สาระสำคัญ...

### สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

ปรับปรุงกฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้

#### ๑. แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยาม ดังนี้

##### ๑.๑ ตัดบทนิยาม “บริเวณเฝ้าระวัง”

##### ๑.๒ แก้ไขบทนิยาม

“บริเวณที่ ๑” หมายความว่า บริเวณหรือพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวัง เนื่องจากมีความเป็นไปได้ว่าแผ่นดินไหวอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงและเสถียรภาพของอาคารและสิ่งปลูกสร้างได้

“บริเวณที่ ๒” หมายความว่า บริเวณหรือพื้นที่ที่มีความเป็นไปได้ว่าแผ่นดินไหวจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงและเสถียรภาพของอาคารและสิ่งปลูกสร้างในระดับปานกลาง

##### ๑.๓ เพิ่มบทนิยาม

“บริเวณที่ ๓” หมายความว่า บริเวณหรือพื้นที่ที่มีความเป็นไปได้ว่าแผ่นดินไหวจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงและเสถียรภาพของอาคารและสิ่งปลูกสร้างในระดับสูง

“ผู้ออกแบบ” หมายความว่า สถาปนิกตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก วิศวกรตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร หรือบุคคลอื่นที่ทำหน้าที่กำหนดเกี่ยวกับการวางผัง การจัดรูปแบบหรือรูปทรงของอาคาร

“ผู้คำนวณออกแบบ” หมายความว่า วิศวกรตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรที่ทำหน้าที่จัดทำรายการคำนวณแบบแปลนและรายละเอียดในการก่อสร้างอาคารด้านวิศวกรรม รวมทั้งแก้ไขถ้อยคำที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกัน

๒. กำหนดพื้นที่ในบริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ และบริเวณที่ ๓ ให้เป็นไปตามประกาศ มท. เรื่อง การกำหนดบริเวณเสี่ยงภัยและระดับความรุนแรงแผ่นดินไหวสำหรับการก่อสร้างอาคาร ออกตามความในมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘

๓. แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบอาคาร โดยให้ผู้ออกแบบคำนึงถึงการจัดรูปแบบเรขาคณิตของโครงสร้างอาคารเพื่อให้มีเสถียรภาพในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวสำหรับอาคารที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ ๓ และอาคารสูงในบริเวณที่ ๒ ให้ผู้ออกแบบคำนึงถึงส่วนประกอบของอาคารด้านสถาปัตยกรรม เช่น ผนังภายนอก ผนังภายใน และฝ้าเพดานให้มีความมั่นคง ไม่พังทลายหรือร่วงหล่นได้โดยง่าย

#### ๔. แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคำนวณออกแบบโครงสร้างอาคาร ดังนี้

๔.๑ ให้ผู้คำนวณออกแบบโครงสร้างอาคารที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ ๓ และอาคารสูงในบริเวณที่ ๒ จัดโครงสร้างทั้งระบบ และกำหนดรายละเอียดปลีกล้อยชิ้นส่วนโครงสร้าง และบริเวณรอยต่อระหว่างปลายชิ้นส่วนโครงสร้างต่าง ๆ อย่างน้อยให้มีความเหนียว (ductility) เป็นไปตามมาตรฐานว่าด้วยการออกแบบอาคารต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวของ ยผ. หรือหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวที่จัดทำโดยส่วนราชการอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องนั้น

๔.๒ การคำนวณออกแบบโครงสร้างอาคารที่ไม่อยู่ในบริเวณที่ ๑ ให้ผู้คำนวณออกแบบคำนวณให้อาคารสามารถรับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวได้ โดยการคำนวณแรงสั่นสะเทือนดังกล่าวอย่างน้อยให้เป็นไปตามมาตรฐานว่าด้วยการออกแบบอาคารต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวของ **ยผ.** หรือหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวที่จัดทำโดยส่วนราชการอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ผู้คำนวณออกแบบต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร และมีประสบการณ์หรือผลงานในการคำนวณออกแบบโครงสร้างอาคารต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว หรือเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการคำนวณออกแบบอาคารต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวตามที่คณะกรรมการควบคุมอาคารรับรอง

๔.๓ การคำนวณออกแบบอาคารที่ยังไม่ได้กำหนดไว้ในมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ดังกล่าว ต้องได้รับการคำนวณออกแบบโดยหรือได้รับการรับรองจากนิติบุคคล ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และมีวิศวกรรมระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร เป็นผู้ให้คำแนะนำปรึกษาและลงลายมือชื่อรับรองวิธีการคำนวณนั้น ทั้งนี้ ระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหวที่นำมาใช้คำนวณออกแบบอาคารดังกล่าวต้องไม่น้อยไปกว่าที่กำหนดไว้ในมาตรฐานว่าด้วยการออกแบบอาคารต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวของ **ยผ.**

**เรื่องที่ ๓ ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒**

กรม. มีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่ สศช. เสนอดังนี้

๑. รับทราบผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ (อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ) เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๒. เห็นชอบตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินการให้ สศช. ต่อไป

**สาระสำคัญและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี**

**๑. ด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์**

**ข้อสั่งการ :** รับทราบและให้กระทรวงคมนาคมรับข้อเสนอไปพิจารณาความเหมาะสมและความจำเป็นเร่งด่วนตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ การดำเนินโครงการด้านคมนาคมทางถนนให้คำนึงถึงการใชัพืนดินสำหรับการจราจรให้เป็นไปตามกฎหมาย และให้ประชาสัมพันธ์โครงการที่รัฐบาลดำเนินการให้ประชาชนได้รับทราบเป็นระยะด้วย

**๒. ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาอุทกภัย**

**ข้อสั่งการ :** ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ร่วมกับ กษ. มท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอไปพิจารณาเร่งรัดดำเนินการ โดยให้คำนึงถึงความคุ้มค่าและสอดคล้องกับแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของรัฐบาล รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนก่อนเริ่มดำเนินการ รวมทั้งมอบหมายให้ กท. รับไปศึกษาและสนับสนุนการสำรวจเส้นทางน้ำเดิมที่มีอยู่แล้ว ทั้งนี้ หากมีความพร้อมและความจำเป็นเร่งด่วนให้ กษ. ประสาน สงป. พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาดำเนินการในโอกาสแรก

### ๓. ด้านการยกระดับด้านการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

#### ข้อสั่งการ :

(๑) ให้ ศธ. ร่วมกับ วท. กษ. อก. พณ. รง. ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาโครงการก่อสร้างโรงงานต้นแบบ (Pilot Plant) ด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร โดยขอเสนอโครงการสร้างพื้นที่สำหรับพัฒนาเกษตรกรและบ่มเพาะผู้ประกอบการ Startups และ SMEs อย่างครบวงจรเพิ่มเติม ทั้งนี้ หากโครงการมีความจำเป็นเร่งด่วนให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามขั้นตอนต่อไป

(๒) ให้ อก. รับไปพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กษ. พณ. วท. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ๒ ให้เป็นกลุ่มคลัสเตอร์ต้นแบบด้านเกษตรอินทรีย์ โดยให้มีการศึกษาและกำหนดเป้าหมายที่เหมาะสม

(๓) ให้ อก. ร่วมกับ กษ. ศธ. วท. วช. ภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง รับไปพิจารณาสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพครบวงจรในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ๒ เพื่อยกระดับเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษคลัสเตอร์อุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio Hub) ตามนโยบายรัฐบาล

### ๔. ด้านคุณภาพชีวิต

ข้อสั่งการ : ให้ ศธ. รับข้อเสนอไปพิจารณาความเหมาะสมและจัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วน โดยให้คำนึงถึงการใช้ประโยชน์สถานพยาบาลที่มีอยู่ในพื้นที่ให้คุ้มค่าและความจำเป็นในการให้บริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชนก่อนให้การสนับสนุนตามขั้นตอนต่อไป

### ๕. ด้านการท่องเที่ยว

#### ข้อสั่งการ :

(๑) รับทราบและให้ คค. รับไปพิจารณา (๑) โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเส้นทางท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการค้าชายแดน ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ วารินชำราบ - ชองเม็ก โดยขอทำเป็นเกาะกลางถนนตลอดสาย (๒) โครงการเพิ่มศักยภาพการเดินทางบนทางหลวงสายหลักเขาพระวิหาร ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑ ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน - กันทรลักษณ์ - เขาพระวิหาร ระยะทาง ๕๐ กม. โดยขยายเป็น ๔ ช่องจราจรตลอดสาย และ (๓) พัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อการท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขง และการค้าชายแดนเส้นทาง ๒๒๑๒+๒๒๒๒ เขมราฐ - โขงเจียม - พิบูลมังสาหาร โดยขยายความกว้างของถนนและไหล่ทางเส้นทางจราจรตลอดสาย ตามขั้นตอนต่อไป

(๒) ให้ กก. รับไปพิจารณาจัดตั้งคณะทำงานหรือคณะกรรมการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวชายแดน ชองเม็กให้เป็นเมืองศูนย์การค้าชายแดน และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ

(๓) ให้ ยธ. ร่วมกับ มท. และ กก. รับไปพิจารณาการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิมานพญาแถน จังหวัดยโสธร โดยย้ายเรือนจำเพื่อปรับสภาพภูมิทัศน์ตามที่เสนอ ทั้งนี้ การดำเนินงานต้องมีแผนและกลไกการบริหารจัดการท่องเที่ยววิมานพญาแถนรองรับเพื่อไม่ให้เป็นภาระของภาครัฐในอนาคต รวมทั้งต้องมีแผนและมาตรการรองรับผลกระทบด้านสังคมที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนบริเวณใกล้เคียงในอนาคตด้วย

(๔) ให้ มท. ประสาน กษ. รับไปพิจารณาในรายละเอียดถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ในการขอรับการสนับสนุนให้มีการศึกษาและออกแบบอ่างเก็บน้ำพุทธรุทยาน จังหวัดอำนาจเจริญ ตามขั้นตอนต่อไป

ข้อสั่งการ...

### ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติม

ให้ทุกกระทรวงและจังหวัดไปเร่งรัดดำเนินการพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำกิน และสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดระบบการผลิตที่ครบวงจร สำหรับสินค้าเกษตรคุณภาพ ทั้งด้านการตลาดและระบบโลจิสติกส์

#### เรื่องที่ ๔ แต่งตั้งผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

กรม. มติเห็นชอบตามที่ มท. เสนอการแต่งตั้ง **นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย** ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค โดยค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น รวมทั้งเงื่อนไขการจ้างและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามความเห็นของ กค. ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป แต่ไม่ก่อนวันที่ กรม. มีมติ

#### เรื่องที่ ๕ การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงมหาดไทย)

กรม. มีมติอนุมัติตามที่ มท. เสนอแต่งตั้ง **นายชรัส บุญณสะ** รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

ทั้งนี้ สามารถ download รายละเอียดสรุปผลการประชุม กรม. ไม่เป็นทางการ ได้ที่ <http://www.gad.moi.go.th> เลือกเมนูหลัก หัวข้อ วาระการประชุม กรม. /มติ กรม. หรือสแกน QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวมยุรี เพ็ชรพนมพร)  
ผู้อำนวยการกองกลาง สป.



ผอก.อาระยะ...../.....  
หนง. .นภคธ...../.....  
จนท. .ศราวุธ...../ ๒๕ ก.ค ๖๑

